





TECHPACKS



Chaqueta de cuello camisero con cruce asimétrico. El delantero derecho presenta un sistema de cierre mediante cuatro (4) botones e hilazas sobre una solapa reforzada. El panel delantero izquierdo y los dos paneles laterales de la espalda presentan una estructura compuesta por tejido tafetan construido en el mismo material del resto del cuerpo de la chaqueta, con penspuentes externos que refuerzan la unión de los paneles al resto del cuerpo de la chaqueta. Mangas tipo campana de volumen oversize con puño englobado. Incluyen dos canales horizontales para lazadas funcionales del mismo tejido, permitiendo ajustar el volumen en el brazo y el antebrazo.

Nota: Los paneles de tafetan deben ser contruidos, cortados y asegurados antes del ensable, de esta manera se asegura la buena unión de las piezas y se evita la generación de pliegues y arrugas.



Forros delanteros, con corte desde centro hombro, pasan por punto apex y llegan al ruedo.



Falso pechera izquierda y derecha.

Boca interna de la boca de ribete.



Fondo de bolsillo situado entre la tela exterior y el forro.

Falso en el ruedo de 3.5 cm.


Etiqueta cosida al forro que se alinea a centro espalda.




A	Largo de prenda	50 cms
B	Largo de manga	64 cms
C	Falso pechera	14 cms
D	Contorno de busto	96 cms
E	Hombro	17 cms
F	Contorno de cintura	100 cms
G	Boca de bolsillo	14 cms
H	Contorno de puño	50 cms
I	Panel tafetan delantero	15,5 cms
J	Lateral delantero	7 cms
K	Panel C.E (superior)	17 cms
L	Panel C.E (Luego de p. apex)	8,5 cms
M	Panel tafetan espalda	10 cms
N	Falso Ruedo	3,5 cm
O	Distancia canal 1 (desde sisa)	25 cms
P	Distancia canal 2	12 cms
Q	Largo tiras de ajuste	60 cm
R	Ancho cuello	5 cms





1. Ensamblar los paneles de tafetan antes de realizar el corte de las piezas.
2. Cortar piezas y entretelar las pecheras, los falsos, ribetes y cuello.
3. Preparar los forros y fondos de bolsillo.
4. Unir piezas exteriores y forros por aparte.
5. Cuando los paneles de tafetan se unan al cuerpo de la chaqueta, realizar un pespunte de refuerzo visible sobre los paneles de tela, a 0,5 del panel de tafetan a cada lado.
6. Unión de bolsillos de ribete y sus fondos.
7. Integrar las tiras ajustables en las mangas.
8. Ensamblar el sistema de cierre antes de la unión con forro, así no se ven las costuras de los parches que sostienen los lazos, ni la costura que sostiene los botones.
9. Unir forro con chaqueta y recargar hacia los falsos las costuras de unión.







Falda de tiro alto con una estructura de paneles mixtos. La prenda se divide en una base superior sólida y una sección inferior de gran caída caracterizada por el uso de macramé artesanal y tabloncillos encontrados. Pretina anatómica integrada con cierre mediante una cremallera invisible de 15 cm a costado izquierdo. Panel superior liso y entallado que actúa como base estructural para los elementos inferiores. Presenta un cierre asimétrico que traslapa hacia el lado derecho, asegurado con dos (2) botones de 1.5 cm y parches de hilo en forma de "ocho", manteniendo la coherencia estética con la chaqueta. Las tiras del macrame son insertadas desde la pretina y ensanduchadas entre la base superior de la falda y el falso interior.






El macrame se adjunta a la falda desde la pretina. Queda ensanduichado entre la pieza exterior superior y el falso interno.




Dobladillo de 1,5 cms.





Pantaloneta interna, unida a la pretina de la falda. Comparte el mismo sistema de cierre de la cremallera al costado.

A	Largo de prenda	36,5 cms
B	Largo panel superior	20 cms
C	Largo vuelo	14 cms
D	Contorno cintura	73 cms
E	Contorno cadera	101 cms
F	Ancho pretina	2,5 cms
G	Cremallera	15 cms
H	Largo short	27 cms
I	Largo macrame derecho	54 cms
J	Largo macrame izquierdo	70 cms




1. Armar el short uniendo tiros y costuras laterales. Dejar una abertura de 15 cm en el costado izquierdo para la cremallera.
2. Formar los tablones encontrados en la sección de tela del bajo, asegurándolos con una costura de hilván en la parte superior.
3. Preparar el macrame.
4. Unir el panel superior con el falso interno, ensanduichar el macrame y asegurar el siguiente orden: short, falso, macrame, panel exterior. Todo esto va unido por la pretina.
5. Revisar el orden del vuelo y ensanduicharlo en la parte inferior del falso y el panel exterior. (El costado derecho de macrame debe quedar sobre el vuelo, mientras que el costado izquierdo es tapado por él).
6. Hacer dobladillo de 1,5 en el vuelo.
7. Agregar la cremallera invisible al costado.
8. Poner los broces decorativos.








Descripción

Chaqueta con capota entallada de cuello alto con un sistema de cierre compuesto por dos botones que se ajustan con hilos en 8 asegurados con un parche. Tiene doble cremallera, paralelas una a la otra con un panel entre las dos cremalleras. Con corte tipo bustier con la parte central del ruedo extendida en el frente. ruedo. Las mangas tienen enntalegadas en el hombro paneles de macramé, el corte de la manga es largo y recto con corte en los puños.








A	Largo de prenda	70 cms
B	Largo de manga	54 cms
C	Sisa	50 cms
D	Contorno de busto	91 cms
E	Hombro	13,5 cms
F	Contorno de cintura	74 cms
G	Largo de cremallera	45 cms
H	Alto de Cuello	8 cms
I	Contorno de cuello	41 cms
J	Base capota	30 cms
K	Contorno de puño	24 cms
L	Contorno cadera	96 cms
M	Alto de capota	25 cms
N	Entalle A	20 cm
O	Entalle B	18 cms
P	Entalle C	20 cms
Q	Entalle D	20 cm



Paso a Paso


1. Ensamblar capota
2. Unir torso de chaqueta exterior y capota; unir la manga de chaqueta exterior y unir chaqueta de forro.
3. Unir manga de chaqueta exterior a torso con el macramé entalegado
4. Montaje del cierre frontal, poner las cremalleras al panel
5. Armado del cuello
6. Poner sistema de cierre de botones en el cuello
7. Unir chaqueta exterior con chaqueta de forro








Descripción

Falda con pretina, dos correas decorativas al lado izquierdo y cremallera en costado derecho. Con tres capas en cascada, la primera que es la mas largacapa tiene bolsillo de parche, las otras capas son mas anchas, una siendo una falda básica.







A	Contorno de cintura	84 cms
B	Largo total	44 cms
C	Largo falda base	30 cms
D	Ruedo falda base	100 cms
E	Largo capa A	42 cms
F	Ruedo capa A	34 cms
G	Largo capa B	34 cms
H	Ruedo capa B	52 cms
I	Alto de bolsillo de parche	15 cms
J	Pretina	2 cms
K	Alto de correas	2 cms



Paso a Paso


1. Ensamblar el short
2. Unir costado izquierdo de la capa superior y poner bolcillo de parche
3. Unir todos los costados y ensamblar las capas
- 4.
5. Unir por separado cada capa de la falda en costados
6. Hacer dobladillo y coser este
7. Unir las tres capas en cadera
8. Colocar cremallera
9. Unir falda con torso
10. Coser ruedo de forro






Descripción


Chaqueta tipo sastre con pinza francesa y corte tipo Bustier con modificaciones por todo su contorno. El cuello tiene solapa de muesca pequeña y un sistema de cierre frontal compuesto por tres botones que se ajustan con hilos en 8 asegurados con un parche. El cuerpo integra costuras de carga hacia costado y ruedo. Las mangas, de construcción larga y puños ligeramenteacampanados, incorporan tres lazos ajustables en su contorno. En el inferior de de la chaqueta se encuentra un agregado en macramé entalegado en el ruedo de la chaqueta.





Bolsillo de ribete sencillo de 2 cms con boca de 12 cms y profundidad de 10 cms

Costura de refuerzo en cuello




Etiqueta cosida alineada en centro espalda

Costuras de refuerzo hacia costado



Falso

Costura de tira ajustable

Macrame entalegado en ruedo con bastas





A	Largo de prenda	76 cms
B	Largo de manga	60 cms
C	Sisa	50 cms
D	Contorno de busto	88 cms
E	Hombro	11 cms
F	Contorno de cintura	80 cms
G	Pinza francesa	32,5 cms
H	Contorno de puño	26 cms
I	Alto de cuello	6 cms
J	Largo de tira	25 cms
K	Altura de canal	1 cm
L	Contorno de manga	38 cms
M	Largo de cuerpo	36 cms
N	Centro frente	24 cms



Paso a Paso


1. Ensamblaje de chaqueta de forro (menos el ruedo) y chaqueta externa
2. Hacer costura de pespunte
3. Unir el parche con el hilo en forma de 8 en el frente
4. En forro colocar el bolsillo de ribete
5. Colorcar manga en chaqueta externa
6. Colocar la etiqueta en forro
7. Hacer el ojal en chaqueta externa para las tiras
8. Unir manga externa con manga de forro y hacer costuras del canal
9. Colocar el cuello
10. Unir mangas en chaquetas respectivas
11. Unir chaquetas
12. Unir ruedo con el macramé entalegado
13. Cerrar chaquetas
14. Coser botones
15. Insertar tiras






Descripción

Vestido con escote cuadrado, pinzas francesas y cremallera en centroespalda, un corte debajo de busto y en la parte del abdomen un corte en centro frente. Corte en cadera y capas angulares en cascada de forma asimétrica sobre el costado derecho del vestido.




Pespunte en sisa y escote de delantero y espalda para asegurar la tela




Doble capa de tela en los 4 paneles delanteros de centro y costados

Ruedo con pespunte para asegurar todas las capas


Etiqueta cosida en panel derecho de espalda



Ruedo con dobladillo y costura para asegurar





A	Largo de prenda	145 cms
B	Largo torso	42 cms
C	Corte de busto	37 cms
D	Espalda	37 cms
E	Sisa	45,5 cms
F	Contorno de cadera	95 cms
G	Corte centro frente	28 cms
H	Pinza francesa	44 cms
I	Hombro	2 cms
J	Corte centro espalda	33 cms
K	Pinza francesa espalda	36 cms
L	Alto de busto	18 cms
M	Escote	22 cms
N	Diferencia entre C.E. y C.F.*	9 cm
O	Largo 1 de capa A	2 cms
P	Largo 1 de capa B	24 cms
Q	Largo de falda base	70 cm
R	Largo 2 de capa A	50 cms
S	Largo 2 de capa B	85 cms
		76 cms



Paso a Paso

1. Ensamblaje de torso exterior y forro
2. Colocar la etiqueta en forro
3. Unir exterior y forro
4. Hacer costura de pespunte en escote y sisa
5. Unir por separado cada capa de la falda en costados
6. Hacer dobladillo y coser este
7. Unir las tres capas en cadera
8. Colocar cremallera
9. Unir falda con torso
10. Coser ruedo de forro







Descripción


Chaqueta tipo sastre de corte a la cintura y silueta ajustada, con pinza francesa y costura de recargo. Presenta cuello con solapa de muesca y cierre frontal mediante botones metálicos visibles.

Las mangas son largas hasta la muñeca de línea recta, en la parte posterior un corte







A	Largo de prenda	40 cms
B	Largo de manga	59 cms
C	Sisa	50 cms
D	Contorno de busto	92 cms
E	Hombro	13 cms
F	Contorno de cintura	74 cms
G	Pinza francesa	37 cms
H	Contorno de puño	26 cms
I	Ancho de cuello de muesca	11cms
J	Alto de cuello	6 cms
K	separacion de parche de cierre	4 cms



Paso a Paso

1. Coser pinza francesa en delanteros
2. Coser costura central de espalda.
3. Coser hombros (delantero con espalda).
4. Coser vistas al delantero.
5. Coser piezas de cuello (superior con inferior).
6. Coser cuello al escote junto con vistas.
7. Coser costados del cuerpo.
8. Coser mangas (cerrarlas).
9. Coser mangas a la sisa.
10. Coser forro (delantero y espalda).
11. Coser forro a vistas y escote.
12. Coser forro a ruedo y mangas.
13. Coser dobladillos.
14. Coser botones.





Descripción


Pantalón de tiro alto y silueta recta.



Presenta sistema de cierre frontal mediante cremallera, botón en pretina y

botón lateral adicional para asegurar la pieza envolvente.


El diseño incorpora una pieza lateral superpuesta de tipo envolvente, que se sobrepone sobre la base del pantalón.

Esta pieza integra panel de tejido tafetán grande en la zona lateral de la pierna. y bolsillos lateral





A	Largo de prenda	104 cms
B	Largo de tiro	30 cms
C	Contorno de cintura	76 cms
D	contorno de cadera	98 cms
E	ancho de pretina	6 cms
F	altura tafetan a tiro	42 cms
G	altura del tafetan	31 cms
H	ancho de bota	28 cms
I	largo de bolsillo	10 cms
J	largo de pinza	10 cms
K	Ancho del bolsillo	10CMS
L	espacio entre tiro y pieza sobrepuesta	7 CMS



Paso a Paso

1. Cerrar pinzas de espalda.
2. Unir delanteros con espaldas por costados.
3. Coser tiros (delantero y espalda).
4. Coser entrepierna.
5. Coser cierre del pantalón
6. Coser pretina
7. coser boton
8. Coser pieza de tafetán sobre la pieza sobrepuesta.
9. Poner pretina a la pieza sobrepuesta
- 10.hacer acabados como dobaldillos a la pieza sobrepuesta
- 11.Fijar pieza sobrepuesta al costado derecho del pantalón.
- 12.hacer costura de recargo
- 13.Cruzar pieza hacia el costado izquierdo.
- 14.Colocar botón metálico
- 15.Coser ruedos.

